

# Blodprøver og Biokemi

Dato: 24-08-2021

Nr.: EU0277

Side: 1 af 1

Til

Klinisk biokemiske afdelinger, Region Hovedstaden

Klinisk biokemiske afdelinger, Region Sjælland

Klinisk biokemiske afdelinger, Region Midtjylland

De klinisk biokemiske afdelinger bedes informere relevante kliniske afdelinger (neurologiske afdelinger) inden for eget hospitalsområde

## Justering af grænseværdier for demensmarkører

### Baggrund

Fra den 1. september 2021 justeres grænseværdierne for nedenstående demensmarkører. Grænseværdierne er dannet på baggrund af artiklen: Alzheimers Dement (Amst), 2018, Sep 12;10:563-572. Artiklens population er baseret på demente, i modsætning til tidligere anvendte referencepopulation. Justeringen er besluttet i et samarbejde mellem klinikkere fra Demensklubben på Aarhus Universitetshospital og Hukommelsesklubben på Rigshospitalet, hvorved der harmoniseres mellem de to hospitaler.

	Tidligere grænseværdier	Nye grænseværdier
NPU22271 Csv-tau protein	< 300 ng/l	< 250 ng/l
NPU22272 Csv-Amyloid beta-protein	> 1000 ng/l	> 1100 ng/l
NPU22273 Csv-Fosforyleret tau	< 30 ng/l	< 25 ng/l

### Yderligere information

Oplysninger om de enkelte analyser kan findes på [www.analysefortegnelsen.dk](http://www.analysefortegnelsen.dk).

### Spørgsmål kan rettes til:

Overlæge Tina Parkner

tinapark@rm.dk

tlf. 5184 6817

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Mie Samson  
Ledende overlægeKate Juul Strandgaard  
Ledende bioanalytiker