

Blodprøver og Biokemi

Dato: 06.03.2023

Nr.:

Side: 1 af 1

Til praktiserende læger i optageområder for Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Horsens.

Galdesalte hos gravide skal ikke længere tages fastende pr. 3. april 2023

Baggrund

P-Galdesalte (ikke fastende) erstatter P(fPt)-Galdesalte (fastende) i udredning og kontrol af leverbetaget graviditetskløe. Ændringen er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi¹.

P-Galdesalte kan bestilles i WebReq fra mandag d. 3. april 2023, hvorefter P(fPt)-Galdesalte ikke længere vil være tilgængelig. Ved bestilling af P-Galdesalte skal patienten, modsat tidligere, ikke være fastende. Den diagnostiske grænse for P-Galdesalte er $\geq 19 \mu\text{mol/l}$.

P(fPt)-Galdesalte i klinikprofiler og hotelrekvisitioner vil automatisk blive erstattet af P-Galdesalte.

1. <https://www.dsog.dk/s/Cholestase-guideline-2022.pdf>

Yderligere information

Oplysninger om P-Galdesalte analysen kan findes på www.analysefortegnelsen.dk.

For information om leverpåvirkning i graviditeten henvises til: [Leverpåvirkning i graviditeten - Lægehåndbogen på sundhed.dk](#)

Spørgsmål kan rettes til:

Anders Mønsted Abildgaard, Blodprøver og Biokemi, AUH, andeabil@rm.dk / tlf. 2328 7458.

Med venlig hilsen

Blodprøver og biokemi Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Horsens.
Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital