

# Blodprøver og Biokemi

Dato: 02.12.2024

Side: 1 af 1

Til Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenheden Midt

## Beslutningsgrænser for DOAK-analyser pr. 16/12-2024

### Baggrund

Der indføres beslutningsgrænser for P-Apixaban (NPU28690), P-Rivaroxaban (NPU28689), P-Edoxaban (NPU57793) og P-Dabigatran (NPU28683) d. 16. december 2024.

Beslutningsgrænserne svarer til laveste niveau, der kan forventes som dalværdi hos patienter i pågående behandling med DOAK og kan bruges i vurderingen af, om en patient er antikoaguleret ifm. akutte indgreb.

Plasmakoncentrationen af DOAK kan ikke bruges til monitorering af behandlede patienter, ligesom der ikke er en veletableret sammenhæng mellem effekt/bivirkninger og koncentration.

### Fordele

Beslutningsgrænserne indføres, så alle resultater fra patienter i pågående AK-behandling fremstår røde i MidtEPJ og ikke overses forud for f.eks. akut kirurgi.

### Yderligere information

Oplysninger om analyserne kan findes på [www.analysefortegnelsen.dk](http://www.analysefortegnelsen.dk) for AUH.

Ved behov for hjælp til tolkning af et analyseresultat og til evt. reversering kan den døgndækkende hæmostasevagt i Region Midt kontaktes på tlf. 3092 2433.

Analysetekniske spørgsmål kan rettes til:  
Afdelingslæge Anders Mønsted Abildgaard

andeabil@rm.dk

tlf. 2328 7458

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Mie Samson  
Cheflæge

Kate Juul Strandgaard  
Chefbioanalytiker