

MRSA-enheden



Hygiejnesygeplejerske
Else Buus, MRSA-enheden, KMA

MRSA-enheden

- enheden blev etableret i 2009
- regional enhed forankret under Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
- består af to hygiejnesygeplejersker med erfaring fra primærsektor -samarbejder med øvrige hygiejnesygeplejersker i Region Midtjylland
- to kliniske mikrobiologer fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er tilknyttet MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver

- vejleder læger og sygeplejersker på hospitalerne om patienter med MRSA
- rådgiver praktiserende læger og konsultationssygeplejersker vedr. bærertilstandsbehandling og opfølgning
- tilbyder vejledning og undervisning til medarbejdere og ledere i primærsektor
- vejleder borgere(herunder sundhedspersonale), der er bærere af MRSA og deres pårørende
- vedligeholder informationsmateriale og vejledninger på hjemmesiden:
mrsaenhed.auh.dk

Hjemmeside AUH

MRSA-enhed RM

Rådgivning vedr. MRSA i primær sektoren.

Praktiserende læger
og speciallæger

Infektionshygiejniske
retningslinjer i
primærsektoren

Information til
borgere med MRSA

Formål og opgaver

Kommunale
institutioner i RM

Kontakt

MRSA-enhedens opgaver, fortsat

Vedr. generel infektionshygiejne og diverse mikroorganismer:

- vejleder og underviser i infektionshygiejne jvf. [samarbejdsaftale om infektionshygiejne](#) mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner
- udarbejder og opdaterer infektionshygiejniske retningslinjer for primærsektor
- faciliterer fagligt netværk for hygiejnekontaktpersoner i de 19 kommuner

Generelle og supplerende forholdsregler i primærsektor Region Midtjylland – hurtigoversigt. Januar 2025.

	Generel hygiejne	Viral diarré – fx norovirus	Clostridioides difficile – kun subtype 027 indtil 48 timer uden diarré	VRE	Virale luftvejsinfektioner (påvist eller mistænkt Covid-19, RSV, influenza)	MRSA, CPO
	Der er ikke lov hjemmel til at isolere borgere i eget hjem eller på institution. Man kan opfordre borgeren til at blive i egen bolig og på den måde skærme de andre borgere. Borgere med bærertilstand (fx MRSA eller CPO) skal ikke opfordres til at blive i egen bolig. Iflg. tavshedspligten må der ikke skiltes med bærertilstande eller smitsom sygdom.					
ved brug af sæbe	Håndvask ved synlig og/eller våd forurening, infektionsdiarré samt før madhåndtering og efter toiletbesøg.	Håndhygiejne: Håndvask og hånddesinfektion. Hånddesinfektion alene er ikke tilstrækkeligt.	Håndhygiejne: Håndvask og hånddesinfektion. Hånddesinfektion alene er ikke tilstrækkeligt.	Som ved generel hygiejne	Som ved generel hygiejne	Som ved generel hygiejne
Desinfektion -85%	Før rene og efter urene arbejdsopgaver og efter håndvask. Ved ankomst til borgers bolig og når boligen forlades. Udføres kun på synligt rene og tørre hænder.			Som ved generel hygiejne	Som ved generel hygiejne	Som ved generel hygiejne
Ansigtsskerm af tages altid i brug	Engangsplastforklæde ved risiko for stænk/sprøjt på arbejdsdragten – fx ved nedre toilette, håndtering af udskillelser, sårpleje. Engangsovertrækskittel anvendes, når plastforklæde ikke er tilstrækkeligt. Handsker ved risiko for kontakt med borgers udskillelser – fx sårbehandling eller nedre toilette. Obs skift af handsker mellem opgaver. Ansigtssværmidler (fx maske type II og beskyttelsesbriller) anvendes ved risiko for stænk/sprøjt til øjne, næse og mund med udskillelser fx urin og opkast.	Engangsovertrækskittel ved fysisk kontakt med borger og borgers udstyr Handsker som ved generel hygiejne og ved fysisk kontakt med borger og borgers udstyr. Ansigtssværmidler som ved generel hygiejne og ved risiko for aerosoler fra opkast og diarré.	Engangsovertrækskittel ved fysisk kontakt med borger og borgers udstyr. Handsker som ved generel hygiejne og ved fysisk kontakt med borger og borgers udstyr. Ansigtssværmidler som ved generel hygiejne.	Som ved generel hygiejne	Engangsovertrækskittel ved tæt kontakt med borger med symptomer fra luftvejene Handsker som ved generel hygiejne og ved fysisk kontakt med borger og borgers udstyr. Ansigtssværmidler ved tæt kontakt med borger med symptomer fra luftvejene FFP3 maske ved aerosol-genererende procedurer fx C-PAP.	Som ved generel hygiejne Ansigtssværmidler ved tæt kontakt med borger, der er bekræftet lungebetændelse med MRSA eller CPO
Desinfektion af overflader Desinfektionsmiddel	Almindelig rengøring i borgers bolig. Ved spild af udskillelser fx urin og opkast: optørring, rengøring og desinfektion (overflade-desinfektionsmiddel med 70-85% ethanol)	Udluftning og alm. rengøring i borgers bolig efterfulgt af På institution Kontaktpunkter: klor 1000-1200 ppm Badeværelse/toilet: klor 1000-1200 ppm Gulv: kun alm. rengøring Ved fraflytning eller på midlertidig plads: Vandrette flader og kontaktpunkter: klor 1000-1200 ppm Badeværelse: klor 1000-1200 ppm Gulv: kun alm. rengøring	Alm. rengøring i borgers bolig efterfulgt af (hvis borger har diarré) På institution Kontaktpunkter: sprit Badeværelse/toilet: sprit Gulv: kun alm. rengøring Ved fraflytning eller på midlertidig plads: Vandrette flader og kontaktpunkter: sprit Badeværelse: sprit Gulv: kun alm. rengøring	Udluftning og alm. rengøring i borgers bolig	Alm. rengøring i borgers bolig efterfulgt af På institution Kontaktpunkter: sprit Ved fraflytning eller på midlertidig plads: Kontaktpunkter: sprit	
Affaldshåndtering	Affaldstyper: dagrenovation og klinisk risikoaffald. Affald bortskaffes som dagrenovation, medmindre det er klinisk risikoaffald: stikkende og skærende genstande samt materiale indeholdende fx blod i større mængder.					

MRSA-enhedens opgaver, fortsat

Ved udskrivelse fra hospital til primærsektor

- ved patienter der er bærere af resistente mikroorganismer kan hospitalsafdeling informere primærsektor om, at de kan kontakte MRSA-enheden for infektionshygiejnisk rådgivning
- hygiejnesygeplejerske fra MRSA-enheden kan efter aftale have en samtale med den indlagte pt inden udskrivelse og vejlede omkring bærertilstand
- isolationsforanstaltninger kan ikke iværksættes i primærsektor

MRSA og stigmatisering

- det forekommer, at patienter afvises og udsættes
- cases
 - patient i skadestuen med obs brækket hånd
 - patient med sår på vej på ferie
 - borger med MRSA, kalder sig selv ”inficeret”

Kontaktoplysninger

MRSA-enhedens funktionspostkasse:

auh.mrsaenheden@rm.dk

- Helle Thomsen 2374 4214
hethms@rm.dk
- Else Buus Jensen 2374 4220
elujen@rm.dk

Hjemmeside: mrsaenhed.auh.dk