

RENGØRINGSÅFTALER OG SNITFLADER

Ved AUH og Regionshospitalet i Randers



RENGØRING

Professionel rengøring kan ikke udføres af alle og enhver!

- kræver viden, faglighed og uddannelse.

STATENS
SERUM
INSTITUT 

Nationale
Infektionshygiejniske
Retningslinjer

Rengøring i hospitals- og
primærsektoren, herunder
dagtilbud og skoler



Central Enhed for Infektionshygiejne | 2. udgave 2023

HYGIEJNE- OG KVALITETSPROFILER

- beskriver lokalets behov
for rengøringskvalitet

Hygiejneprofil 5

Specielt renhedskrævende lokaler
(operationsstuer, sterilproduktion).

Hygiejneprofil 4

Lokaler, hvor patienter i større omfang plejes
og behandles, og hvor der sker opbevaring
af udstyr (sengestue, medicinrum).

Hygiejneprofil 3

Lokaler, hvor patienter og personale
fortrinsvis færdes og transporteres
(venterum, omklædningsrum).

TILLADT ANTAL SAMLINGER AF URENHEDER

Tabel 7. Tilladt antal samlinger af urenheder pr. lokale* for hygiejneprofil 5, 4 og 3

	Lokaler til og med 15 m ²			Lokaler større end 15 til og med 35 m ²			Lokaler større end 35 til og med 60 m ²			Lokaler større end 60 til og med 100 m ²		
	P	S	AL	P	S	AL	P	S	AL	P	S	AL
Hygiejneprofil 5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1**	1**
Hygiejneprofil 4	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	2
Hygiejneprofil 3	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0***	1	3

P (pletter), S (støv) og AL (affald og løst snavs)

*I første udgave af denne NIR var disse udfaldskrav/acceptkriterier mere åbne for fortolkning. Derfor er de nu mere detaljeret beskrevet inkl. angivelse af lokalestørrelser.⁴²

**For lokaler større end 60 til og med 100 m² er der tilladt 1 samling støv samt 1 samling af affald og løst snavs pr. lokale for hygiejneprofil 5. De fleste lokaler har ikke denne størrelse, men kan fx være en sterilcentral. Det kan være vanskeligt at opnå 0 antal samlinger i et lokale af den størrelse og hvis der er én vil det oftest være på gulvet hvor det er mindre vigtigt ift. smitterisiko.

***Humanbiologiske pletter må ikke forefindes.

AUH

Rengøring – basisydelse til alle afsnit

Servicegrundlag – danner grundlag for øvrige ydelser.

Servicegrundlag - [AUH intranet](#)

Rengøring foretages de fleste steder på AUH kvalitetsbaseret

Snitfladerengøring – [e-Dok](#)

Retningslinje for rengøring af lokaler og inventar – [e-Dok](#)

RANDERS

Rengøring – basisydelse til alle afsnit

Rengøring er på RRA primært styret af programkoder.

Snitfladerengøring – forskellige aftaler fra afdeling til afdeling.

Retningslinje for rengøring af lokaler og inventar – [e-Dok](#)

RENGØRINGSPARATHED - EN FORUDSÆTNING FOR RENGØRING

Adfærd hos de personer der anvender rum og udstyr påvirkes positivt, hvis der er ryddeligt.



OVERLEVELSE I HOSPITALSMILJØ

Mikroorganisme	Overlevelsestid
Stafylococcus aureus (incl. MRSA)	Op til 3 år
Clostridium difficile (sporer)	over 6 uger – til måneder ?
Vancomycinresistente enterokokker (VRE)	over 3 måneder
Norovirus	Op til 2 uger
Tarmbakterier (E coli, K pneumoniae, Salmonella spp.)	E.Coli op til 10 måneder K.Pneumonia op til 6 uger
Salmonella spp.	Op til 10 måneder
Acinetobacter spp,	Op til 10 måneder
Pseudomonas aeruginosa	Op til 8 uger
Candida albicans	Op til 2 uger
Influenza virus	A op til 2 uger , B op til 24 timer
Respiratorisk syncytial virus (RSV)	Op til 7 timer

