

## COVID-19

### Infektionshygiejnisk portal

Følg linket "[Ny regional infektionshygiejnisk portal](#)" og find information om

- værnemidler – se informativ billedserie og video om på- og aftagning af værnemidler
- håndhygiejne
- smitteveje og smittespredning

### Anvendelse af masker og andre værnemidler:

[Udvalg af værnemidler inklusiv genbehandlingsvejledning ved COVID-19](#)

[Valg af masker og andre værnemidler ved COVID-19](#)

### Information om COVID-19

Spørgsmål og svar om coronavirus kan tilgås fra AUH 's Intranet:

["information om coronavirus"](#)

### Undervisning uge 14 og 15 "Læring i sikker brug af værnemidler - at mestre i praksis"

Hygiejnekontaktpersoner og nøglepersoner á 2 timer: Læringspakke om brug af værnemidler. Læringspakken er opbygget af 3 trin "forberedelse", "oplæring og træning" og "anvendelse – observation og kollegial feedback" og indeholder bl.a.:

- Links til relevante retningslinjer indenfor infektionshygiejne
- Video fra Hospitalsenheden Vest om sikker på- og aftagning af værnemidler
- Samling af typiske spørgsmål om sikker brug af værnemidler - FAQ
- Observationsliste til brug for kollegial feedback ved på- og aftagning af værnemidler
- God feedback – hvordan

Ergoterapien, Fysioterapien samt Røntgen og Skanning undervisningssessioner á 1 time

Forsyning, Logistik og Service sessioner á 45 min.

Deltagerne i undervisningen skal herefter sprede viden i egne afsnit

Tid, sted og tilmelding for undervisning annonceres på AUH intra.


### Engangsplastforklæde ved patienter isoleret for MRSA, CPO og VRE

Engangsplastforklæde beskytter mod forurening af forsiden af arbejdsdragten, og anvendes ved kontaktsmitte i stedet for engangsovertrækskittel, idet vi skal tilstræbe hensigtsmæssig brug af værnemidler under COVID-19 pandemien. Efter aftagning af værnemidler udføres hånddesinfektion inkl. desinfektion af underarme.

### Drikkevogne med "tag selv" drikkevarer

Alle vogne med "tag selv" drikkevarer til patienter, der står på fællesarealer i fx. klinikker skal "lukkes ned" i pandemiperioden, så smitterisiko minimeres.

### Telefoner på isolationsstuer



Personalets telefoner anvendt inde på isolationsstuen udgør en smitterisiko for både patienter og personalet selv. Telefoner anbringes i rent område udenfor isolationsstuen eller kohorten, og besvares af personale, der befinder sig i rent område.

## Korrekt brug af sprit til desinfektion

Anbefaling fra Central Enhed for Infektionshygiejne:

Et væsentligt problem ved at anvende alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler til overfladedesinfektion er, at disse midler er tilsat glycerol. Glycerol er tilsat med det formål at undgå udtørring af huden ved hånddesinfektion. Glycerol har den ulempe, at det efterlader en fedtet og klistret overflade, når det anvendes på overflader, der ikke er hud. En sådan fedtet og klistret overflade kan ikke betragtes som ren, og derfor er et hånddesinfektionsmiddel ikke egnet til desinfektion af overflader.

## Kontakt:

Infektionshygiejnisk enhed kan kontaktes i dagtiden (8 – 15.30) på telefon 24 77 91 67. Efter 15.30 angiver telefonsvarer andre kontaktmuligheder.